


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M-1:50

CHODNÍK ZÚ - km 0,065

Zasypaný příkop



NAPOJENÍ VOZOVKY


asfaltový beton ACO 11+	50 mm
spojovací postřik PS, EMK do 0,7 kg/m2	
obalované kamenivo hrubozrnné ACP 22	70 mm
infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2	
kamenivo zpevněné cementem KSC I	150 mm
šterkodrt 0–63mm ŠDA	200 mm
	<hr/>
	celkem 470 mm

CHODNÍK-DLAŽBA

— skladebná dlažba	60 mm
— lože z drti 4–8 mm	40 mm
— štěrkodř 0–63mm ŠDA	200 mm
— zásyp zeminou, zpevnění kamenivem	
<hr/>	
celkem	300 mm

CHODNÍK km 0,065 - km 0,159

Zasypaný příkop




NAPOJENÍ VOZOVKY

CHODNÍK – ŽIVICE

—	asfaltový beton ACO 11+	60 mm
—	šterkodrť 0–32mm ŠDA	50 mm
—	šterkodrť 0–63mm ŠDA	250 mm
—	zásyp zeminou, zpevnění kamenivem	
	celkem	360 mm

CHODNÍK km 0,159 - KÚ

Zatrubněný příkop





- CHODNÍK-ASFALT

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

- zásyp zeminou, zpevnění kamenivem
- obsyp potrubí štěrko pískem
do výšky 300mm nad potrubí
- zpevnění rýhy štěrko drtí ŠDA

VJEZD



 Ing. Libor Křížák Zd.Štěpánka 2357, Rakovník 269 01 - IČ: 681 38 270 tel: 777 239 700 - email: krizak.Libor@kprojekt.cz		Autoriz. razítko:	
atelier PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST			
Zodpovědný projektant:		Vypracoval:	
Ing. Libor Křížák		Ing. Libor Křížák	
Investor: OBEC BRAŠKOV Dukelská 11, 273 51 Braškov			
Název akce – objekt: Braškov-Valdek: Chodník podél sil. III/0063		Datum:	08/2019
		Stupeň PD:	DÚR+DSP
		Číslo zakázky:	3031/19
		Formát:	2x A4
Část:	C - Stavební část	Měřítko:	1:50
Výkres:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Číslo výkresu:	C2.